

Rødbeder

Rødbederne bør nu være høstet og lagt i kule. Jordtemperaturen er nu faldet til et niveau, hvor det er muligt at høste og lagre kolde, fugtige rødbeder, hvilket er det optimale, i stedet for at lægge varme, tørre rødbeder i kule.

Rødbederne kan godt tåle let frost, som i centrale dele af Jylland i weekenden, men hård frost tåler de ikke.

Når rødbederne lægges i kule, er det vigtigt, at de renses for jord, blade og andet skidt. Der skal være luft mellem rødbederne, så de kan "trække vejret" i kulen. Rødbeder kan med fordel størrelsessorteres skånsomt, inden de lægges i kule, så de er helt fri for jord og har en ensartet størrelse. Kulen skal have en størrelse, så det er muligt at ventilere overskudsvarme ud af rødbederne. Kulen må altså ikke være for stor. Jo mindre kulen er i højden, des lettere er det at styre temperaturen.

Rødbedekulen holdes helt åben i efteråret frem til de første frostnætter i december. Kulen dækkes kun med et tyndt lag halm, så rødbederne ikke tørrer ind til rosiner. Først ved udsigt til vedvarende frost dækkes med halm og plast. Rødbedekulerne passes ved dagligt at åbne og lukke i siderne og toppen alt efter vejret. Det er specielt frost kombineret med hård vind, der giver risiko for frostskafer i rødbederne.

Jordskokker

Jordskokker tåler dårligt tørke og kvitterer godt for vanding. Efter en sommer med tørke er mange jordskokker plaget af lavt udbytte og hårdt ramt af meldug i sensommeren. Trods fint efterår med nedbør og varme, er der ikke meget vækst tilbage i jordskokker, som er næsten helt vedvisnet af meldug. Er jordskokkerne derimod grønne endnu, er der stadig vækst langt ind i november.

Jordskokker tåler frost. Derfor halmdækkes kun den del af produktionen, som skal kunne høstes de vinterdage, hvor jorden er frossen.

Sødkartofler

GartneriRådgivningens to demonstrationsmarker med sødkartofler blev høstet 1. oktober. De nåede forinden at blive ramt af en enkelt frostmorgen. Sidste år var sommeren kølig og våd og udbyttet i sødkartoflerne var lavt. I år har sødkartoflerne fået den varme, de har behov for og udbyttet er markant højere. Mange knolde viste sig at være overstørrelser med en vægt over 800 g og 25-30 cm lange. Enkelte store vejede op mod 1,5 kg stykket. Markerne kunne i år derfor godt have været høstet tidligere end 1. oktober. Fire sorter fra SW Horto blev dyrket i forsøg med gentagelser.

Høst af sødkartofler, 1. oktober 2018 To forsøg med hhv. 4 og 6 gentagelser

Sort	Bruttoudb., ton/ha	Salgbare, ton/ha	Små ¹⁾ %	Store ²⁾ %
Erato Gusto	28	19	17	12
Erato Pleno	33	16	16	36
Erato Orange	32	20	12	26
Erato White	33	17	19	30

1) Under 10 cm i længden eller under 4 cm i diameter

2) Over 22 cm i længde, over 8 cm i diameter, eller over 700 g per knold

I det ene af de to forsøg var gennemsnitsudbyttet 40 tons pr. ha. Det andet forsøg var ramt af tørke og dårlig jordstruktur og et gennemsnitsudbytte på 20 tons pr. ha.

I dagligvarehandlen sælges små sødkartofler (100-300 g) pakket i bakker med film, mens de store sødkartofler (500-700 g) sælges i løssalg. Det salgbare udbytte i forsøgene kan øges, hvis man kan finde anvendelse for alle størrelser. Sorter med pæne og glatte knolde, behøves ikke at blive skrællet, men kan fint anvendes med skræl. Det giver mulighed for at også lange og slanke knolde kan anvendes.

I alt har der været 12 forskellige sorter i demonstrationsmarkerne. Alle med meget varierende udseende, form, farver og egenskaber.



Bellevue



Bonita



Burgundy



Erato Gusto



Erato Orange



Erato Pleno



Beauregard



Erato White




Evangeline



Georgia



O'Henry



Orleans

Projektet er støttet af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter