

Økologiske frø til økologiske gulerødder

Hedely

Sådato: 03.06.2024

Gps: 56.1145, 9.3747

To rækker af hver sort. 100 m lange parceller.

Spiretest af frø i laboratorium inden såning.

	Spireenergi, % spirede efter 7 dage	Spireevne, % spirede efter 14 dage
Naval	74	76
Nipomo	74	78
Amiva	75	80
natuna	79	81
Norway	78	81
KS-MOG-CHE-FY	76	83
Negovia	82	84
Napoli	74	86
treenetaler	82	86
Romance	80	86
Vitella	80	89
Brillyance	88	91
Alliance	89	92
Bollin	88	94
SAT46	87	94

Sorterne Bollin, Alliance, Brillyance, Napoli, Treenetaler, Romance, Negovia, KS-MOG-CHE-FY, Natuna, Norway, Naval og Nipomo er sået med ca. 120 frø/m rk.

Amiva er sået uden afskraber med ca. tre gang så mange frø pr. meter.





Fremspring den 19. juni

Sort	Plantetal, pl/m rk	Mark- spiring, %
Bollin	85	70
Allyance	82	68
Brillyance	90	75
Vitella	84	70
Napoli	77	64
Treenetaler	73	61
Romance	41	34
Negovia	56	47
KS	67	55
Natuna	55	46
Norway	47	39
Naval	38	32
Nipomo	38	32
Amiva ¹⁾	86	72
13123 ²⁾	83	69

¹⁾: afskraberes løsnet for at hæve udsædsmængden

²⁾: avlers egne ikke økologiske frø

lrm

Senest opdateret 20. juni 2024

Produktionsafgiftsfonden
for frugt og gartneriprodukter