

Beskæring 1. vækstsæson





← **Kraftig gren** skal bære frugt.
Click-beskæres i enden.




Beskæring 2. vækstsæson

← **Kraftig gren** skal bære frugt.
Click-beskæres i enden.

← Svage grene skal ikke bære frugt.
Klippes tilbage til lige før blomsterknop
så længden bliver ca 50 cm




Vanding/Rodbeskæring




Soil Sense



Caroline (ID: 52)
Plant Available Water



Clara Egemose Vest (ID: 53)
Plant Available Water



Rodbeskæring

- Træer ”uden frugt”
- Se vækst og vejr an for vurdering af om der skal rodbeskæres (igen) i juli.
- Hvis tørt vil det få træerne til at lukke ned.
- Første tiltag til vækstkontrol er at undlade vanding.



Regalis Plus


- Regalis New = Regalis Plus
- Indeholder citronsyre.
- A = afblomstret (2.-3. juni)
- B = frugten ca. halv størrelse (28.-29. juni)

Skudlængde cm

Forsøg 2010-707-1

Vækstreduktion: Ca 30%

02-jun 28-jun 02-aug 12-okt




Procentvis den største effekt i træer i kraftig vækst

Skudlængde cm

Forsøg 2010-707-2


Vækstreduktion: Ca 55%

03-jun 29-jun 04-aug 13-okt





Genvækst, bedømt 12. okt. 2010



-  Ubehandlet
-  A: Regalis 2,5 kg
-  A: Regalis 1,25 kg + B: 1,25 kg
-  A: Regalis New 1,25 kg
-  A: Regalis New 2,5 kg
-  A: Regalis New 1,25 kg + B: Regalis New 1,25 kg

i perioderne: 20. april 2021 til 8. juli 2021 og 1. august 2021 til 9. september 2021. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 9. september 2021.

Anvendelse	Dosis, l/ha	Tidspunkt	Interval (dage)	Behandlingsfrist
Frugt-udtynding	1,0	Frugt har en dia. på 8-12 mm	-	90
Forebyggelse af tidligt frugtfald	0,75	Når frugten for alvor begynder at modne.	8-12	7 Max 2 behandlinger

- Må kun anvendes til frugtudtynding og forebyggelse af tidligt frugtfald i æbler og pærer.
- Storfrugtede sorter:
- 3 x 100 ml NAA (10% aktivstof)
- Begynd 20.-25. juni og kørs hver 10. dag.
- $100 \text{ ml/ha} \times 10\% = 10 \text{ gram aktivstof/ha}$
- Pomoxon Extra indeholder $29 \text{ g/liter} = 2,9 \text{ g/100 ml}$
- Det vil sige der skal køres 3 x med 345 ml af Pomoxon Extra



Uden Promalin



**Med Promalin
Søndag 9. maj**



Uden Promalin



**Med Promalin
Søndag 9. maj**

Avler 2 15. juni 2021



Med Promalin
Søndag 9. maj

Promalin: GA4/GA7

Lucas: bedst med GA3 og GA4/GA7

BRUGSANVISNING

SmartGrass indeholder et systemisk væksthormon (gibberellinsyre) som findes naturligt i planter. tilfører afgrøden en ekstra mængde, så væksten starter hurtigere. Anvendelsen om foråret skal ske

