

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Candit (19-92) mod svampesygdomme i prydplanter og planteskolekulturer på friland

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Candit (19-92) mod svampesygdomme i prydplanter og planteskolekulturer på friland

Svampemiddel:

- Må kun anvendes mod meldug, rosenstråleplet og krysantemumrust i prydplanter og planteskolekulturer på friland
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Hvis midlet anvendes på frugt bærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
- Ved tågesprøjtning: Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbigående
- Ved håndholdt sprøjtning: Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
- Ved brug af bomsprøjtning: Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
- Ved tågesprøjtning: Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Advarsel:

"Se Candit etiketten"

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde	Skadevolder	Max. dosering pr. behandling	Vandmængde	Antal behandlinger (interval)	Behandlingstidspunkt (vækststadier)
Prydplanter og planteskolekulturer	Meldug, rosenstråleplet og krysantemumrust	Max. 0,16 kg/ha	100 - 400 l/ha	Max 1 behandling, eller delt op i 3 splitbehandlinger (minimum 7 dages interval). Max 1 kultur pr. vækstsæson på samme areal	Ved behov

Sprøjteteknik/udstyr:

Marksprøjtning (vandret bomsprøjtning) og sprøjtning med lanse.

Tågesprøjtning (lodret sprøjtningstårn). Dyser og luft skal være indstillet efter planternes højde og volumen.

Risiko for skade:

Ved anvendelse af Candit i nye kulturer og sorter, bør det afprøves på et mindre antal planter først.

Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.

Dato: 27. juni 2024