

# Brugsanvisning til mindre anvendelse af Flexity (19-166) mod meldug i agurk, squash, tomat, peberfrugt og aubergine i åbne væksthuse

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

# Vejledning for Flexity (19-166) mod meldug i agurk, squash, tomat, peberfrugt og aubergine i åbne væksthuse

## Svampemiddel:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af meldug i agurk, squash, tomat, peberfrugt og aubergine i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Må ikke anvendes senere end 3 dage før høst
- For at beskytte grundvandet må der på samme areal højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. år. Max 2 behandling i alt pr. areal pr. år. Der må endvidere i samme år ikke også anvendes andre produkter, der indeholder metrafenon på samme areal

## Advarsel:

”Læs Flexity etiketten”.

## Brugsanvisning

Anvendelse: Mod meldug i åbne væksthuse

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. hold	Antal behandlede hold pr. væksthuseareal pr. vækstår	Behandlings-tidspunkt (vækststadier)	Sprøjtefrist
Agurk og squash på tæt bund <u>med opsamling/recirkulation</u> eller på/i jorden uden recirkulation.	0,3 L/ha  <u>Svarende til:</u> Max. 100 L 0,03 % opløsning* pr. 1000 m <sup>2</sup>	1	Max 2	BBCH 20-89	3 dage
Peberfrugt og aubergine på tæt bund <u>med opsamling/recirkulation</u> eller på/i jorden uden recirkulation.	0,3 L/ha  <u>Svarende til:</u> Max. 100 L 0,03 % opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup>	1	Max 2	BBCH 11-89	3 dage
Tomat på tæt bund <u>med opsamling/recirkulation</u> eller på/i jorden uden recirkulation.	0,45 L/ha  <u>Svarende til:</u> Max. 100 L 0,045 % opløsning** pr. 1000 m <sup>2</sup>	1	Max 2	BBCH 11-89	3 dage

\*0,03 % opløsning (= 30 ml Flexity i 100 L vand)

\*\*0,045 % opløsning (= 45 ml Flexity i 100 L vand)

## Sprøjteteknik:

Sprøjte med vertikal eller horisontal sprøjtebom eller kærresprøjte med lanse.

## Risiko for skade:

Ved anvendelse af Flexity i nye afgrøder eller sorter, bør det afprøves på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.