

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Matrigon 72 (64-136) mod kurvblomstret ukrudt i planteskolekulturer på friland

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. HortiAdvice A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Matrigon 72 (64-136) mod kurvblomstret ukrudt i planteskolekulturer på friland

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes mod kurvblomstret ukrudt i planteskolekulturer på friland
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- For at beskytte grundvandet: Max 1 behandling pr areal hvert 4. år på samme areal
- Hvis midlet anvendes på frugt bærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Advarsel: Brugsanvisningens doseringer må ikke overskrides
"Se Matrigon 72 etiketten"

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

| Afgrøde | Skadevolder | Max. dosering pr. behandling | Vandmængde | Antal behandlinger (interval) | Behandlingstidspunkt (vækststadier) |
|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|
| Planteskolekulturer | kurvblomstret ukrudt | 165 g/ha | 100-300 L/ha* | Plet sprøjtning max 1 gang hvert 4. år og på max 20% af arealet | Fra maj til midten af juli måned |

*) med rygssprøjte 150 L/ha

Sprøjteteknik/udstyr: Udbringes med traktorsprøjte med eller med rygssprøjte.

Risiko for skade: Mange træ- og buskarter har vist sig hårdføre over for Matrigon 72; men lærk, visse fyrrearter, bøg, eg, lind, poppelarter, hylde, grøn-el, gedebled og alle arter fra ærteblomstfamilien (robinie, ærtetræ m.fl.) synes at være følsomme. For en sikkerheds skyld kan det anbefales at prøve midlet først på et lille antal planter, inden der sprøjtes i større omfang.

Virkemåde: Der sprøjtes Matrigon 72 mod kurvblomstrede ukrudtsarter som kamille, agertidsel, gul okseøj, grå bynke, brandbæger, canadisk bakkestjerne, agersvinemælk og mælkebøtte. Mange ukrudtsarter bekæmpes bedst inden de bliver for store.

Dato: 21. marts 2023