

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Movento SC 100 (18-549) mod trips og løgminérfluer/larver i porre, forårsløg og bundtløg på friland

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for mindre anvendelse af Movento SC 100 (18-549) mod trips og løgminérfluer/larver i porre, forårsløg og bundtløg på friland

Insektmiddel:

- Må kun anvendes mod trips og løgminérfluer/larver i porre, forårsløg og bundtløg på friland
- Må ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 48
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- For at beskytte grundvand må behandling jf. brugsanvisningen kun foretages 1 gang pr. vækstår (1. august - 31. juli) på samme areal

Advarsel:

”Se Movento SC 100 etiketten”

Brugsanvisning

Til anvendelse mod trips og løgminérfluer/larver på friland

Afgrøde	Dosering pr. behandling	Vandmængde	Antal behandlinger (interval)	Behandlingstidspunkt (vækststadier)	Sprøjtefrist
Porre, forårsløg og bundtløg*	Max 0,75 L/ha	200-800 L/ha	Max 2 (mindst 14 dage)	Fra BBCH 41 – begyndende stængeldannelse til BBCH 48 – 80 % af forventet stængeldiameter	BBCH 48

*) Bundtløg er kepaløg høstet med top inden løget er modent

Sprøjteudstyr: Alm. marksprøjte (bomsprøjte).

Virkemåde: Movento SC 100 er fuldt systemisk dvs. aktivstoffet i produktet optages af planten og bevæger sig både opad og nedad. Der er begrænset kendskab til effekten overfor minérfluer/larver.

Dato: 9. marts 2023