

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Movento SC 100 (18-549) i jordbær, dild, purløg, persille, løg, bladselleri, bladkål, blomsterkål og hovedkål på friland

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af GartneriRådgivningen kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Movento SC 100 (18-549) i jordbær, dild, purløg, persille, løg, bladselleri, bladkål, blomsterkål og hovedkål på friland

Insektmiddel:

- Må kun anvendes mod insekter i jordbær, dild, purløg, persille, løg, bladselleri, bladkål, blomsterkål og hovedkål
- Må i jordbær før høst ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 56
- Må i jordbær efter høst ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 97
- Må i dild, persille, purløg, bladselleri, kepa- og skalotteløg ikke anvendes senere end 7 dage før høst
- Må i hovedkål, blomsterkål og bladkål ikke anvendes senere end 3 dage før høst
- Max 2 behandlinger pr. sæson.

Advarsel:

”Se Movento SC 100 etiketten”.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Movento SC 100 i jordbær, dild, purløg, persille, løg, bladselleri, bladkål, blomsterkål og hovedkål på friland

Afgrøde	Skadegører	Dosering	Max antal behandlinger	Sprøjtetidspunkt	Sprøjtefrist (PHI)
Jordbær før høst	Jordbærdværgmidler og mellus*	0,75 L/ha	2 med 14 dages interval	Fra 3 bladstadiet	Før BBCH 56**
Jordbær efter høst	Jordbærdværgmidler og mellus*	0,75 L/ha	2 med 14 dages interval	BBCH 91***	Før BBCH 97****
Dild og persille	Bladlus	0,45 L/ha	2 med 14 dages interval	BBCH 41 (10 % bladmasse nået)	7 dage
Purløg	Bladlus	0,45 L/ha	2 med 7 dages interval	Fra 3 bladstadiet	7 dage
Løg (kepa- og skalotte)	Trips og bladlus	0,75 L/ha	2 med 7 dages interval	Fra 3 bladstadiet	7 dage
Bladselleri	Bladlus	0,45 L/ha	2 med 14 dages interval	BBCH 41 (10 % bladmasse nået)	7 dage
Hovedkål, blomsterkål og bladkål	Kålmøl (der må forventes begrænset effekt)	0,75 L/ha	2 med 14 dages interval	Fra 3 bladstadiet	3 dage

* Movento SC 100 vil også bekæmpe eventuelle bladlus og spindemider

** Før strækning af første blomsterstand

*** Begyndende domancy

**** Gamle blade er døde

Sprøjtetidspunkt: Movento SC 100 anvendes ved behov i hht. brugsanvisningen.

15. marts 2017