

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Ortiva Top (1-203) mod agurkemeldug i agurk og squash i åbne og lukkede væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Ortiva Top (1-203) mod agurkemeldug i agurk og squash i åbne og lukkede væksthuse

Svampemiddel:

- Må kun anvendes mod agurkemeldug i agurk og squash i åbne og lukkede væksthuse
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Må ikke anvendes senere end 3 dage før høst
- Må i åbne væksthuse kun anvendes på tæt bund med opsamling/recirkulation.
- Ved håndtering af behandlede agurk og squash skal der anvendes kemisk bestandige handsker

Advarsel:

”Læs Ortiva Top etiketten”.

Brugsanvisning

Anvendelse: Mod agurkemeldug i åbne og lukkede væksthuse.

Afgrøde	Dosering pr. behandling	Vandmængde	Antal behandlinger (interval)	Antal hold pr. væksthuseareal pr. år	Behandlings-tidspunkt (vækststadier)	Sprøjtefrist/ PHI
Agurk og squash* på tæt bund med opsamling/recirkulation	Max 1,0 L/ha	500-1500 L/ha	Max 1	Max 3	BBCH 51-89	3 dag

*) Kun squash med spiselig skræl (ikke fx butternut squash)

Sprøjteudstyr/teknik:

Vertikal bomsprøjte eller kærresprøjte med lanse. Sprøjterne/dyserne skal være indstillet således, at der sprøjtes direkte ind i eller ned i afgrøden.

Risiko for skade:

Ved anvendelse af Ortiva Top i nye sorter, bør det afprøves på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.

13. januar 2023