

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Previcur Energy (reg. nr.18-544) i planteskolekulturer og pryddplanter på friland og i væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Grøn Plantebeskyttelse kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Previcur Energy (reg. nr. 18-544) i planteskolekulturer og pryddplanter på friland og i væksthuss

Svampemiddel:

- Må kun anvendes mod Pythium på småplanter samt mod Peronospora i planteskolekulturer og pryddplanter på friland og i væksthuss
- Hvis midlet anvendes på frugt bærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
- Max 2 behandlinger pr. sæson eller kultur
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Ved håndtering af småplanter bør anvendes kemisk bestandige handsker. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Advarsel:

- "Se Previcur Energy etiketten".
- Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Previcur Energy i planteskolekulturer og pryddplanter på friland og i væksthuss

Anvendelse:

- Anvendes mod Pythium på småplanter samt mod Peronospora i planteskolekulturer og pryddplanter på friland og i væksthuss

Dosering mod Pythium på småplanter:

Previcur Energy	Dosis l/ha
1. behandling	3 l/ha
2. behandling	3 l/ha

Dosering mod Peronospora på max. 50 cm høje planter:

Previcur Energy	Dosis l/ha
1. sprøjtning	2,5 l/ha
2. sprøjtning	2,5 l/ha

Dosering ved udvanding i væksthuss mod Pythium på småplanter:

Previcur Energy	Dosis l/ha
1. behandling	30 l/ha (=3 ml/m ²)*
2. behandling	30 l/ha (=3 ml/m ²)*

* Denne dosering må ikke anvendes på friland

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:

Pythium på småplanter

Previcur Energy anvendes forebyggende ved udvanding på fugtigt vækstmedie når klimaforholdene for angreb er optimale dvs. under fugtige og varme forhold eller i perioder hvor planternes vækst er nedsat eller gået i stå. Efter udvanding kan de

behandlede planter evt. overbruses med rent vand.

Peronospora på maks. 50 cm høje planter

Previcur Energy anvendes forebyggende ved udsprøjtning når klimaforholdene for angreb er optimale.

Antal behandlinger: Max. 2 pr. sæson

Risiko for skade:

Det anbefales at foretage en prøvevanding/prøvesprøjtning forud for behandling af hele kulturen. Der kan være forskelle i tålsomhed afhængig af kultur, sort, årstid m.m.

5. august 2014