

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Serenade ASO (18-581) i jordbær, hindbær, brombær og solbær på friland og i åbne og lukkede væksthuse

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå svigtende virkning af et mikrobiologisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Bayer kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et mikrobiologisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et mikrobiologisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Serenade ASO (18-581) i jordbær, hindbær, brombær og solbær på friland og i åbne og lukkede væksthuse

Svampemiddel:

- Må kun anvendes i jordbær, hindbær, brombær og solbær til behandling af meldug (*Podosphaera aphanis*/*Mors uvae*) og gråskimmel (*Botryotinia fuckeliana*) på friland og i åbne og lukkede væksthuse
- Max. 6 behandlinger pr. vækstsæson, med 4-8 L/ha per behandling

Advarsel:

”Se Serenade ASO etiketten”.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Serenade ASO i jordbær, hindbær, brombær og solbær

Afgrøde	Skadegører	Behandlings-tidspunkt	Dosering	Antal behandlinger
Jordbær Hindbær Brombær Solbær	Meldug (<i>Podosphaera aphanis</i> / <i>Mors uvae</i>), Gråskimmel (<i>Botryotinia fuckeliana</i>)	BBCH 51-89	4-8 L/ha pr. behandling	Max. 6 pr. vækstsæson

Sprøjte teknik: Bom- eller tågesprøjte el. lign.