

## **Brugsanvisning til mindre anvendelse af Signum (19-151) mod gråskimmel i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

### **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

#### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

# Vejledning for Signum (19-151) mod gråskimmel i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse

## Insektmiddel:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af gråskimmel i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
- Må kun anvendes på tætte borde med recirkulation eller på tæt bund med opsamling/recirkulation
- Udflytning må tidligst foretages 1 dag efter sprøjtning, for at beskytte bier

## Advarsel:

”Se Signum etiketten”.

## Brugsanvisning

*Anvendelse:* Til bekæmpelse af gråskimmel i åbne væksthuse.

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. hold (interval)	Antal behandlinger pr. væksthuseareal pr. år	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til containerplads med eller uden recirkulering.
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på tætte borde med recirkulation <i>eller</i> på tæt bund med opsamling/recirkulation.	1,5 kg/ha  <u>Svarende til:</u> Max. 100 L 0,15 % opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup> (= 1,5 kg Signum pr. ha)*	Max 2 (mindst 5 dage)	Max 2	Uden recirkulering: 1 dag.
				Med recirkulering: 1 dag.

\*0,15 % opløsning (= 150 g Signum i 100 L vand)

*Sprøjteudstyr:* Bomsprøjte og kærresprøjte m. lanse.

## *Sprøjtetidspunkt:*

Der behandles ved behov iht. brugsanvisningen

## *Risiko for skade:*

Ved anvendelse af Signum i nye kulturer og sorter, bør det afprøves på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.

13. december 2021