

Æble/PæreNYT

Nr. 25 // 07. juli 2020

INDHOLD:

Kompost nyhedsbrev	1
Book en mark	1
FÆLLES	2
Æblevikler	2
Drys	3
Clara Frijs udtynding	3
KONVENTIONEL	4
Stemphylium	4
Behandlingsfrister	4
Pomoxon Extra	4

Ferieafvikling 2020

Hanne Lindhard:	uge 28, 29, 30
Maya Bojesen:	uge 29, 30, 31

Gratis nyhedsbrev om kompost – fakta og erfaringer

- Viden og erfaringer om brug og produktion af kompost – især rettet mod gartnerisektoren – samles i et samarbejde mellem vidensinstitutioner, rådgivnings- og komposteringsvirksomheder samt myndigheder i fem lande (Storbritannien, Belgien, Nederlandene, Tyskland og Danmark).
- Projektet hedder SOILCOM og ledes af Aarhus Universitet.
- HortiAdvice er del af dette samarbejde og udgiver et dansk nyhedsbrev med highlights herfra.
- Nyhedsbrevet er gratis og vil udkomme i 2020-2022.
- Ønsker du at modtage nyhedsbrevet, så send venligst mail til Julie på juch@hortiadvise.dk eller Richard på rdv@hortiadvise.dk med en bekræftelse.



Book en mark 8. september 2020


- Økologisk frugt og grønt med afsender!
- Krenkerup Gods, Krenkerupvej 33, 4990 Sakskøbing
- Her det muligt som økologisk frugt- og grøntproducent at mødes med repræsentanter fra storkøkkener og andre aktører fra foodservice m.fl., som er interesseret i at få fingrene i/aftage frugt og grønt fra lokale økologiske producenter.
- Tilmeldingsfrist 1. september.
- Nærmere information fås ved og tilmelding skal ske til Nanna Holst Petersen, Landbrug & Fødevarer, på nhpe@lf.dk.

FÆLLES

Æblevikler

- **Det er nu muligt at finde skade af æblevikler.**
- Madex/Madex Top bruges **ca hver 7. dag i den periode, hvor æggene klækker.**
- **RIMpro simulerer, at der er fuld gang i klækningen nu, og at der fortsat vil være klækning hen efter midten af juli.**
- **Tidligste lokaliteter: RIMpro simulerer, at der var klækketop sidst i juni.**
- **Sene lokaliteter: RIMpro simulerer, at der vil være klækketop midt i juli.**
- Hvis der er **beskeden frugtsætning**, vil der være få frugter, som vikleren kan fordele sig på. Ved smittetryk/fangst gælder det altså om at få behandlet.
- Æblevikleren kan også gøre skade i pærer.
- Madex/Madex Top kan kombineres med konventionelle fungicider, insekticider og opløselige svovlprodukter. Madex/Madex Top kan ikke blandes med midler der indeholder kobber eller midler med lave- eller høje pH-værdier, som f.eks. sæbe. pH i opløsningen bør være mellem pH 6-8. Må ikke blandes med pH-sænkende produkter.
- Kraftig regn, når æggene klækker, mindsker larvernes succesrate. Derfor må vejrudsigten indgå i vurderingen af behov/tidspunkt for behandling.

RIMpro-Cydia 3.0 Aarslev Imetos M70 - 2020



Æblevikler. RIMpro simulerer, at der er fuld gang i klækningen nu, og at der fortsat vil være klækning hen efter midten af juli.

Drys

Afhængig af sort og lokalitet drysser det stadig en del. Noget af forklaringen er dårlig befrugtning. Hvis man ryster et træ og samler de frugter op, som falder af og skærer dem igennem, vil man sandsynligvis se, at de mangler kerner.



Jonagored. Små frugter med gul stilk falder af.



Elstar. Små frugter vil falde af.



Ingrid Marie. Frugter uden kerner sidder løst.

Clara Frijs – udtynding

- I Clara Frijs kan der sidde klumper, som må udtyndes. Frugten ser ud til at vokse godt til nu, men vi ved af erfaring, at hvis frugten sidder for tæt, vokser de ikke nok i de sidste uger før høst.
- Udtynd efter at lande på et antal på mellem 90 – 110 frugter pr meter træække. Det vil sige, at hvor Clara Frijs står med 100 cm (1 meter) mellem træerne, kan hvert træ bære ca. 100 frugter. Er der stor rækkeafstand kan der hænge 10-15 % mere på træerne.

Udtyndingsbehov i Clara Frijs. Hvis der på nuværende tidspunkt sidder frugter i klumper, er man nødt til at udtynde. Særligt frugter på nedhængende grene vil have svært ved at nå en god frugtstørrelse.



KONVENTIONEL

Stemphylium

- Det er vigtigt at være opmærksom på sygdommen Stemphylium. Det er en svampesygdom, der angriber pærer og som kan være meget aggressiv.
- Sygdommen slår tilfældigt til, så det er svært at udlede sammenhænge mellem for eksempel lokalitet og udbrud. Stemphylium findes i plantagen året rundt.
- **Svampen inficerer, når det er varmt og fugtigt.** Behandling skal ske, når der er infektionsfare. Når først symptomerne er synlige, er skaden sket.
- Erfaringen fra 2019 tyder på, at Clara Frijs i modsætning til f.eks. Conference er modtagelig hele sommeren.
- Ingen af de svampemidler, vi har i Danmark, er godkendt mod Stemphylium, men Signum, Switch og Difcor har sideeffekt.



Stemphylium. Mørkebrune pletter på frugterne, der udvikler sig til råd. Brune V-formede områder på bladene er også typisk for sygdommen.

Behandlingsfrister - Husk!

Tjek på de enkelte produkter. Pas på afdrift til sorter, der plukkes tidligere end det, der behandles.

- Delan Pro: 35 dages behandlingsfrist. **Bemærk 35 dage på Delan Pro!**
- Cerone: Frugt max. 30 mm.
- Regalis Plus: Frugt ½ størrelse
- Kudos: 55 dage

Pomoxon Extra

Dispensation til anvendelse gælder i perioderne:

- 29. maj 2020 til 15. juli 2020
- 1. august 2020 til 9. september 2020
- Tilladelse til opbevaring bortfalder den 9. september 2020