

## Brugsanvisning til mindre anvendelse af Stomp CS (19-205) til bekæmpelse af ukrudt i jordbær på friland

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen - Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. 1107/2009 (EF) om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF*

### Ansvar for godkendelse til mindre anvendelse

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er omfattet af midlets regelrette godkendelse.

#### *Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Grøn Plantebeskyttelse ApS udarbejder og søger om godkendelse til mindre anvendelse og udarbejder vejledning på brugerens vegne, kan Grøn Plantebeskyttelse ApS ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan opstå skader eller svigtende virkning, selvom vejledningen følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse

### Vejledning og brugsanvisning for Stomp CS i jordbær på friland

#### *Ukrudtsmiddel*

Må kun anvendes i jordbær på friland

#### *Advarsel:*

Godkendelse til mindre anvendelse skal forefindes i eller ved kemikalierummet, og brugsanvisningen skal følges.

Midlets etikette skal læses, og advarsler, anvisninger m.m. skal følges.

#### *Virkemåde:*

Stomp CS optages både via bladene og gennem rødderne. Udsprøjtet efter ukrudtets fremspiring er jordefekten vigtigere end bladeffekten over for græsukrudt, medens det modsatte er tilfældet over for tokimbladet ukrudt.

Stomp CS blokerer planternes celledeling i vækstpunkterne hos de plantearter, der er følsomme over for Stomp CS.

#### *Optimale virkningsforhold:*

Bedste effekt af Stomp CS opnås når:

- temperaturen er mellem 5 og 15 °C (min. 0 og max 25 °C).
- der er 2-4 timers tørvejrr efter sprøjtningen.
- jorden har en god krummestruktur og er uden skorper og knolde.

## **Brugsanvisning**

#### *Anvendelsesområde:*

Stomp CS anvendes til bekæmpelse af en- og tokimbladet ukrudt. Vedrørende bekæmpelseseffekt over for de forskellige ukrudsarter henvises til Stomp CS-etiketten.

#### *Anvendelsestidspunkt og vilkår:*

##### Nyplantede jordbær

I nyplantede jordbær udføres behandlingen umiddelbart efter plantning, og efter jorden er faldet godt til evt. efter tilvanding eller efter nedbør.

##### Etablerede jordbær

*Forårsbehandling* i etablerede jordbær udføres når jordbærplanterne fortsat er i vinterhvile, og medens jorden endnu er fugtig efter vinterperioden.

*Efterårsbehandling* i etablerede jordbær udføres sent efterår i oktober eller november. Bedste resultat opnås på arealer der i forvejen er rensset rent for stort ukrudt og på fugtig jord.

#### *Anvendelses vilkår og dosering*

Ukrudtet må maks. have 3-4 løvblade.

Stomp må kun anvendes én gang pr. sæson.

Sprøjtefristen før høst er 10 uger i jordbær.

Stomp skal indgå i en ukrudtsstrategi med andre midler eller metoder.

Må ikke anvendes nærmere end 30 m fra vandmiljøet (søer, vandløb, mm.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

#### *Dosering:*

Der anvendes maks. 1,6 l Stomp CS pr. ha som bredsprøjtning eller afskærmet sprøjtning (40-60 cm) i rækkerne.

##### Afskærmet sprøjtning

Sprøjten skal monteres med separate dysestrenger, der sprøjter lige ned for at få den bedste afsætning af ukrudtsmidlet.

Ved brug af 1,6 l Stomp CS pr. ha som afskærmet sprøjtning (40-60 cm) i rækkerne, vil doseringen i rækkerne svare til 2,7-4,0 l Stomp CS pr. ha.

Afdriften vil være minimal på grund af afskærmningen, og afsætningen på jorden vil være mindre end ved bredsprøjtning da sprøjtningen udføres over afgrøden.

## **Marts 2014**