

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Stomp (reg. nr 19-138), Stomp CS (reg. nr 19-205) og Activus 40 WG (reg. nr 396-36) mod ukrudt i hindbær og brombær

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Grøn Plantebeskyttelse ApS kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for produkterne Stomp (19-138), Stomp CS (19-205) og Activus 40 WG (396-36) i hindbær og brombær

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes i hindbær og brombær til bekæmpelse af ukrudt
- Pendimethalin skal anvendes i planternes hvileperiode (dormancy) efter høst men før knopbrydning.
- Max 1 behandling pr. år.
- Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Advarsel:

- "Se midlernes etiketter".
- Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Stomp (19-138), Stomp CS (19-205) og Activus 40 WG (396-36) i hindbær og brombær

Skadegører: Ukrudt

Dosering:

Stomp og Activus 40 WG	Dosis l/ha
1. sprøjtning	1,8

Dosering:

Stomp CS	Dosis l/ha
1. sprøjtning	1,6

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:

- Ukrudtet må maks. have 3-4 løvblade
- Bedste resultat opnås på arealer der i forvejen er rensset rent for stort ukrudt og på fugtig jord
- Pendimethalin skal indgå i en strategi med andre midler og/eller metoder
- Nyplantede planter sprøjtes umiddelbart efter plantning, før der kommer nye skud. Det kan anbefales, at der før sprøjtningen udføres en let hypning for at sikre, at rødderne er dækkede.
- Etablerede planter sprøjtes efter at de gamle skud er fjernet, og nye årsskud er bundet op
- Pendimethalin skal anvendes i planternes hvileperiode (dormancy) efter høst men før knopbrydning.

Antal behandlinger: Maks. 1 behandling med pendimethalin pr. år

Dato: 7. august 2014