

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Vacciplant (740-1) mod gråskimmel i jordbær i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Vacciplant (740-1) mod gråskimmel i jordbær i åbne væksthuse

Svampemiddel:

- Må kun anvendes mod gråskimmel i jordbær i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes

Advarsel:

”Se Vacciplant etiketten”

Brugsanvisning

Til anvendelse i åbne væksthuse

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. sæson*	Vandmængde	Behandlingstidspunkt
Jordbær	Gråskimmel	Max. 1 L/ha	Max. 7 behandlinger med min. 5 dages interval	300-1000 L/ha	Ved behov; kan også behandles efter høst indtil vækststadium BBCH 92

*) En sæson om foråret og en sæson om efteråret.

Sprøjteudstyr: Sprøjte med vertikal sprøjtebom eller rygsprøjte til bl.a. pletbehandling. Dyserne på den vertikale sprøjtebom skal være indstillet således, at sprøjtevæsken kun rammer planterne i rækken. Ved brug af rygsprøjte skal al sprøjtevæsken afsættes i afgrøden.

Sprøjteteknik: Vacciplant stimulerer afgrødens modstandsmekanismer og styrker derved modstanddygtigheden mod angreb. Der er ikke direkte effekt mod eksisterende angreb. Vacciplant skal derfor anvendes forebyggende.

I konventionelt dyrkede jordbær kan Vacciplant anvendes i et behandlingsprogram, der veksler med kemiske svampemidler (læs mere på etiketten).

Økologi: Vacciplant kan anvendes i økologisk produktion